




نام دس: هندسه ۲	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۳	نام و نام خانوادگی:
پایه: یازدهم دبیرستان	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۳/۱	کارشناسی سنجش	نام پدر:
ساعت شروع: ۱۰ صبح	دبیرستان پسران غیردولتی دکتر ششمی	نام کلاس: یازدهم ریاضی	نام دیگر: آقامی محمودی

نمره کتبی	جمع با حروف	نمره شاخصی - علی	خرداد ماه سال تحصیلی: ۱۴۰۱-۱۴۰۲
امضا	نام و نام خانوادگی مصحح:	تعداد صفحه: ۴	شماره دانش آموزی:

ردیف	بارم	
۱	۱/۵	در شکل مقابل اندازهٔ زاویهٔ $\alpha$ را بدست آورید.
۲	۱	در دایرهٔ رسم شدهٔ شکل زیر $CD \parallel AB$ ، اندازهٔ کمان $CD$ را بدست آورید.
۳	۱/۵	طول شعاع‌های دو دایرهٔ متقاطع را بدست آورید که طول مماس مشترک خارجی آن‌ها $3\sqrt{7}$ و طول مماس مشترک داخلی آنها $\sqrt{15}$ و طول خط مرکزین آنها مساوی ۸ واحد است.

۱	مساحت ذوزنقه‌ای به طول قاعده‌های ۱۶ و ۹ که هم محیطی است و هم محاطی را بدست آورید.	۴
۱/۵	<p>اگر <math>T(x, y) = (x-3, 2y)</math> یک تبدیل باشد آنگاه:</p> <p>الف) تصویر نقطه‌ی <math>A(2, 5)</math> را تحت این تبدیل بدست آورید.</p> <p>ب) تحت تبدیل <math>T</math> نقطه‌ی <math>(5, 16)</math> تصویر چه نقطه‌ای است؟</p>	۵
۱/۵	<p>متوازی الاضلاع IRAN به رأس‌های <math>I(-2, 1)</math>, <math>R(4, 3)</math>, <math>A(5, 6)</math> و <math>N(4, -1)</math> را رسم کنید و سپس تصویر آن تحت تبدیل <math>T(x, y) = (-x, -y)</math> را نیز رسم کنید.</p>	۶
۱/۵	<p>تحت یک بازتاب نقطه‌ی <math>A(-1, 3)</math> روی نقطه‌ی <math>A'(5, 3)</math> تصویر می‌شود. معادله‌ی محور تقارن را بدست آورید.</p>	۷

۱/۵	<p>دو شهر A و B مطابق شکل در یک طرف رودخانه ای واقع اند. می خواهیم جاده ای از A به B بسازیم بطوریکه ۴ کیلومتر از این جاده در ساحل رودخانه ساخته شود. این ۴ کیلومتر را در چه قسمتی از رودخانه بسازیم تا مسیر ACDB کوتاهترین مسیر ممکن باشد.</p> 	۸
۱	<p>با توجه به شکل مقابل، بدون آنکه محیط چند ضلعی تغییر کند، مساحت آن را بیشتر کنید.</p> 	۹
۱/۵	<p>دو ایستگاه رادار، که در فاصله‌ی ۲۰ کیلومتری از هم واقع اند، هواپیمایی را با زاویه‌های <math>30^\circ</math> و <math>45^\circ</math> درجه رصد کده‌اند. فاصله‌ی هواپیما را از دو ایستگاه بدست آورید.</p> 	۱۰
۱/۵	<p>در مثلث ABC، <math>BC = 10</math> و <math>AC = \frac{10\sqrt{6}}{3}</math> است. مقدار شعاع دایره‌ی محیطی مثلث و اندازه‌ی زاویه‌ی B و C را بدست آورید.</p>	۱۱

۲	<p>در مثلث متساوی الاضلاع <math>ABC</math> به ضلع <math>8</math> واحد نقطه <math>D</math> که به فاصله <math>7</math> واحد از رأس <math>A</math> قرار دارد از <math>B</math> و <math>C</math> چه فاصله ای دارد؟ <math>(CD &gt; BD)</math> نقطه <math>E</math> که به فاصله <math>5</math> واحد از <math>D</math> به چه فاصله ای است؟ اندازه <math>\alpha</math> چند درجه است؟</p>	۱۲
۱/۵	<p>در مثلث <math>ABC</math>, <math>AB = 7</math>, <math>AC = 5</math> و <math>BC = 8</math> است. طول های دو قطعه ای را بدست آورید که نیم ساز زاویه <math>\alpha</math> داخلی <math>A</math> روی ضلع مقابل ایجاد می کند.</p>	۱۳
۱/۵	<p>مساحت مثلث با اضلاع به طول های <math>AB = 13</math>, <math>AC = 14</math> و <math>BC = 15</math> را بدست آورید. همچنین ارتفاع وارد بر ضلع <math>BC</math> را نیز بدست آورید.</p>	۱۴
موفق باشید		

نام دس: هندسه ۲	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	میریت آموزش و پژوهش ناحیه ۳	نام و نام خانوادگی:
پایه: یازدهم دبیرستان	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۳/۱	کارشناسی سنجش	نام پدر:
ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح		دبیرستان پسران غیردولتی دکتر ششمی	نام دیگر: آتمی محمودی
جمع با حروف	نمره کتبی	نمره شاخصی - علی	خرداد ماه سال تحصیلی: ۱۴۰۱-۱۴۰۲
امضا	نام و نام خانوادگی مصحح:	تعداد صفحه: ۴	شماره دانش آموزی:

ردیف	بارم	
۱	۱/۵	<p>در شکل مقابل اندازهٔ زاویهٔ <math>\alpha</math> را بدست آورید.</p> $\alpha = \frac{y}{2} = \frac{40}{2} \Rightarrow \alpha = 20^\circ$ $x + y = 182$ $122 + y = 182 \Rightarrow y = 60^\circ$ $\frac{x+y}{2} = 91 \Rightarrow \begin{cases} x+y = 182 \\ x-y = 62 \end{cases}$ $2x = 264$ $\Rightarrow x = 122^\circ$
۲	۱	<p>در دایرهٔ رسم شدهٔ شکل زیر زیر، اندازهٔ کمان <math>CD \parallel AB</math> را بدست آورید.</p> $2\alpha + \beta = 180^\circ \Rightarrow 100 + \beta = 180^\circ$ $\alpha + \frac{\beta}{2} = 90^\circ$ $\Rightarrow \frac{\beta}{2} = 90^\circ - \alpha$ $\Rightarrow \alpha = 90^\circ - \frac{\beta}{2} \Rightarrow \alpha = 50^\circ$
۳	۱/۵	<p>طول شعاع‌های دو دایرهٔ متداخل را بدست آورید که طول مماس مشترک خارجی آن‌ها <math>3\sqrt{7}</math> و طول مماس مشترک داخلی آنها <math>\sqrt{15}</math> و طول خط مرکزین آنها مساوی ۸ واحد است.</p> $TT' = \sqrt{d^2 - (r-r')^2}$ $\Rightarrow \sqrt{v} = \sqrt{d^2 - (r-r')^2}$ $\Rightarrow 4v = 4d^2 - (r+r')^2$ $\Rightarrow (r-r')^2 = 1$ $\Rightarrow r-r' = 1$ $KK' = \sqrt{d^2 - (r+r')^2}$ $\Rightarrow \sqrt{a} = \sqrt{d^2 - (r+r')^2}$ $\Rightarrow 4a = 4d^2 - (r-r')^2$ $\Rightarrow (r+r')^2 = 4a$ $\Rightarrow r+r' = \sqrt{4a}$ $\Rightarrow r+r' = v$ $\begin{cases} r-r'=1 \\ r+r'=\sqrt{4a} \end{cases}$ $2r = \sqrt{4a} - 1$ $\Rightarrow r = \frac{\sqrt{4a} - 1}{2}$ $\Rightarrow r = 4$ $\Rightarrow r' = 3$

۱	مساحت ذوزنقه‌ای به طول قاعده‌های ۱۶ و ۹ که هم محیطی است و هم محاطی را بدست آورید.	۴
	$S = \left(\frac{9+14}{2}\right) \sqrt{9 \times 14} = \frac{13}{2} \times 3\sqrt{14} = 13\sqrt{14}$	
۱/۵	اگر $T(x, y) = (x-3, 2y)$ یک تبدیل باشد آنگاه: الف) تصویر نقطه‌ی $A(2, 5)$ را تحت این تبدیل بدست آورید. $A' = T(2, 5) = (2-3, 2(5)) = (-1, 10)$ ب) تحت تبدیل $T$ نقطه‌ی $(5, 16)$ تصویر چه نقطه‌ای است? $(x-3, 2y) = (2, 14) \Rightarrow \begin{cases} x-3=2 \\ 2y=14 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=5 \\ y=7 \end{cases} \Rightarrow y=8$	۵
۱/۵	متوازی الاضلاع IRAN به رأس‌های $A(5, 6)$ , $R(4, 3)$ , $I(-2, 1)$ و $N(-1, 4)$ را رسم کنید و سپس تصویر آن تحت تبدیل $T(x, y) = (-x, -y)$ را نیز رسم کنید.	۶
	<p style="text-align: right;">Mahmoodi_Riazi</p>	
۱/۵	تحت یک بازتاب نقطه‌ی $A(-3, -1)$ روی نقطه‌ی $A'(3, 5)$ تصویر می‌شود. معادله‌ی محور تقارن را بدست آورید.	۷
	$H \left( \frac{-3+3}{2}, \frac{-1+5}{2} \right) = (0, 2)$ $m_{AA'} = \frac{y_A - y_{A'}}{x_A - x_{A'}} = \frac{-1 - 5}{-3 - 3} = \frac{-6}{-6} = 1$ $y - 2 = 1(x - 0)$ $\Rightarrow y - 2 = -1(x - 0)$ $\Rightarrow y - 2 = -x \Rightarrow y = -x + 2$	

<p>۱/۵</p>	<p>دو شهر A و B مطابق شکل در یک طرف رودخانه ای واقع اند. می خواهیم جاده ای از A به B بسازیم بطوریکه ۴ کیلومتر از این جاده در ساحل رودخانه ساخته شود. این ۴ کیلومتر را در چه قسمتی از رودخانه بسازیم تا مسیر ACDB کوتاهترین مسیر ممکن باشد.</p> <p><b>ابترا از B به اندازه ۴ کیلومتر عقب از آن می توان</b> <b>نقشه A' B' برسم. سپس بازتاب A را نسبت به</b> <b>رودخانه به سمت منوریم. حال از A' به B' وصل</b> <b>می کنیم. خط رودخانه را در C قطع کنیم. از C به اندازه ۴ کیلومتر جلو از رودخانه</b> <b>تا به D برسم. ACDB کوتاهترین مسیر است.</b></p>	<p>۸</p>
<p>۱</p>	<p>با توجه به شکل مقابل، بدون آنکه محیط چند ضلعی تغییر کند، مساحت آن را بیشتر کنید.</p> <p><b>ابترا پاره خط BD را رسم کنیم، بازتاب نقطه C را نسبت به پاره خط BD رسم کنیم. از آنجایی که</b> <b>بازتاب از دو مسیر است سین</b></p>	<p>۹</p>
<p>۱/۵</p>	<p>دو ایستگاه رادار، که در فاصله‌ی ۲۰ کیلومتری از هم واقع اند، هواپیمایی را با زاویه‌های <math>30^\circ</math> و <math>45^\circ</math> درجه رصد کرده‌اند. فاصله‌ی هواپیما را از دو ایستگاه بدست آورید.</p> <p><math>\hat{A} = 180^\circ - (30^\circ + 45^\circ) = 105^\circ</math></p> <p><math>\sin(105^\circ) = 0.94</math></p> <p><math display="block">\frac{a}{\sin(105^\circ)} = \frac{b}{\sin(30^\circ)} = \frac{c}{\sin(45^\circ)} \Rightarrow \begin{cases} \frac{20}{0.94} = \frac{b}{\frac{1}{2}} \Rightarrow b = 10.41 \\ \frac{20}{0.94} = \frac{c}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \Rightarrow c = 14.172 \end{cases}</math></p>	<p>۱۰</p>
<p>۱/۵</p>	<p>در مثلث ABC، <math>AC = \frac{10\sqrt{6}}{3}</math> و <math>A = 120^\circ</math> و <math>BC = 10</math>. مقدار شعاع دایره‌ی محیطی مثلث و اندازه‌ی زاویه‌ی B و C را بدست آورید.</p> <p><math display="block">\frac{a}{\sin C^\circ} = rR \Rightarrow \frac{10}{\sin 15^\circ} = \frac{b}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = rR</math></p> <p><math display="block">\Rightarrow R = \frac{10\sqrt{2}}{3}</math></p> <p><math display="block">\frac{b}{\sin B^\circ} = rR \Rightarrow \frac{10\sqrt{2}}{3} = \frac{10\sqrt{3}}{\sin B^\circ} \Rightarrow \sin B^\circ = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \Rightarrow B^\circ = 45^\circ</math></p> <p><math display="block">\Rightarrow C^\circ = 12^\circ</math></p>	<p>۱۱</p>

۲	<p>در مثلث متساوی الاضلاع ABC به ضلع <math>\lambda</math> واحد نقطه D که به فاصله <math>\gamma</math> واحد از رأس A قرار دارد از B و C چه فاصله ای دارد؟ (CD&gt;BD) نقطه E که به فاصله <math>\delta</math> واحد از C قرار دارد از D به چه فاصله ای است؟ اندازه <math>\angle AED</math> چند درجه است؟</p> $\triangle ABD : V^2 = \lambda^2 + x^2 - 2(\lambda)(x) \cdot \cos 60^\circ$ $\Rightarrow \epsilon_1 = \lambda^2 + x^2 - \lambda x$ $\Rightarrow x^2 - \lambda x + \lambda^2 = 0 \Rightarrow (x-\lambda)(x+\lambda) = 0$ $\Rightarrow \begin{cases} x = \lambda & \checkmark \\ x = -\lambda & \times \end{cases} \quad \Rightarrow BC = \lambda \quad y = \delta$ $\begin{cases} y = \delta \\ CE = \delta \end{cases} \Rightarrow \triangle CDE \quad \hat{c} = 60^\circ \quad \text{مساند} \quad \text{مساند} \\ \text{الافق} \quad \text{الافق}$ $\Rightarrow \begin{cases} DE = \delta \\ E_1 = 60^\circ \Rightarrow \hat{AED} = \alpha = 120^\circ \end{cases}$	۱۲
۱/۵	<p>در مثلث ABC، <math>AB = \gamma</math> و <math>AC = \delta</math> و <math>BC = \lambda</math> است. طول های دو قطعه ای را بدست آورید که نیم ساز زاویه <math>\alpha</math> داخلی A روی ضلع مقابل ایجاد می کند.</p> $\frac{x}{\lambda-x} = \frac{\nu}{\alpha} \Rightarrow \lambda x = \lambda \nu - \nu x$ $\Rightarrow \lambda x = \nu \lambda$ $\Rightarrow x = \frac{\nu \lambda}{\lambda + \nu} = \frac{\nu \lambda}{\nu + \lambda}$ $\Rightarrow BD = \frac{\nu \lambda}{\nu + \lambda}$ $CD = \lambda - x = \lambda - \frac{\nu \lambda}{\nu + \lambda} = \frac{\nu \lambda - \nu \lambda}{\nu + \lambda} = \frac{\nu \lambda}{\nu + \lambda}$ $\Rightarrow CD = \frac{\nu \lambda}{\nu + \lambda}$	۱۳
۱/۵	<p>مساحت مثلث با اضلاع به طول های <math>AB = 13</math> و <math>BC = 14</math> و <math>AC = 15</math> را بدست آورید. همچنین ارتفاع وارد بر ضلع BC را نیز بدست آورید.</p> $P = \frac{15 + 12 + 13}{2} = 21$ $S = \sqrt{21(21-15)(21-12)(21-13)} = \sqrt{21 \times 6 \times 9 \times 8} = 12\sqrt{7}$ $y = \frac{S}{BC} = \frac{12\sqrt{7}}{14} = \frac{6\sqrt{7}}{7}$	۱۴
	<p> <b>Riazi_Mahmoodi</b></p> <p>موفق باشید</p>	<p> <b>Mahmoodi_Riazi</b></p>