

۱- برای فهم بهتر این فصل، همه افراد خانواده خود را درنظر بگیرید و با کمک خودشان آنها را از لحاظ سلامتی و بیماری، روی پیوستار سلامتی جای دهید. سپس تصور کنید نقش یک روانشناس سلامت را دارید: شیوه زندگی هریک از اعضای خانواده خود را بررسی کنید. الگوهای تغذیه‌ای هریک از آنان چگونه است؟ آیا عادت به ورزش و یا فعالیت بدنی دارند؟ در زندگی آنان چه فشارهای روانی وجود دارد و روش‌های مقابله با فشار روانی در زندگی‌شان چگونه است؟ هریک از افراد خانواده شما تا چه حد از روش‌های مقابله‌ای سازگارانه و یا ناسازگارانه، در مقابله با فشارهای روانی استفاده می‌کنند؟

»پاسخ«

به عهده دانشآموز

۲- با توجه به تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مذهب، باورها و رفتارهای دینی بر سلامت، در ابتدا مثال زیر را بخوانید. سپس نمونه‌هایی از این رفتارها و باورها را که در شما و یا نزدیکاتران تأثیر مثبت داشته، ذکر کنید.
الهام دانشآموز تلاش‌گری است که امسال در کنکور شرکت می‌کند. هم‌کلاسی‌های الهام در مدرسه نیز بسیار با استعداد و تلاش‌گر هستند. الهام نیز، مانند هر دانشآموز پشت کنکوری، به علت رقابت در مدرسه و انتظارات خانواده، تحت فشار روانی است، گاهی شدت فشار روانی به حدی می‌رسد که تمرکز او را در مطالعه از بین می‌برد. چند ماهی است الهام با کمک گرفتن و توکل کردن بر خدا و خواندن دعای مطالعه، توانسته است این فشار روانی را کنترل کند و در مطالعه تمرکز داشته باشد.

»پاسخ«

توکل به خدا - انجام تلاش و کوشش و واگذاری نتیجه به خداوند - انتخاب یک دعا برای شروع هر کاری - کمک گرفتن از ائمه اطهار

۳- مثال‌های زیر را مطالعه کنید، و بگویید در هریک از موقعیت‌ها از چه مقابله‌هایی برای کنترل فشار روانی استفاده شده است:

- بهروز دانش‌آموز کلاس یازدهم است. او از لحاظ تحصیلی، روابط اجتماعی و شرکت در برنامه‌های فوق برنامه، جزء دانش‌آموزان موفق و فعال مدرسه بود، تا این‌که در ماه گذشته در بازی فوتبال مصدوم شد و پای وی آسیب دید. بازی نکردن موجب فشار روانی زیادی در بهروز شده است. او برای فراموش کردن فشار روانی، داروهای آرام‌بخش مصرف می‌کند.
- رضا فوتبالیست است و در تیم مدرسه بازی می‌کند، اما در مسابقه امروز، به دلیل بازی ضعیف، تعویض شد. رضا از تعویض خود عصبانی شد و با خشم لباس ورزشی خود را درآورد و پرت کرد.
- آذر در کنکور سراسری رتبه بالایی آورده است، ولی در انتخاب رشته تردید دارد و این مسئله باعث فشار روانی او شده است. او برای این‌که بتواند زودتر تصمیم بگیرد و عامل فشارزدا را از بین ببرد با یک مشاور با تجربه برای انتخاب رشته مشورت می‌کند.
- امیر در کنکور امسال در رشته دلخواه قبول نشده است. این وضعیت، موجب فشار روانی زیادی در زندگی او شده است. امیر، برای از بین بردن این فشار، راه حل‌های متعددی را بررسی می‌کند؛ از جمله این‌که یک سال دیگر با برنامه‌ریزی دقیق درس بخواند و سال آینده دوباره در کنکور شرکت کند.

» **پاسخ** »

- ناسازگارانه (صرف داروی شیمیایی)
- ناسازگارانه (انجام رفتار تکانشی)
- سازگارانه (استفاده از مهارت حل مسئله)

۴- شما، علاوه بر چهار مورد (۱- استفاده از مهارت حل مسئله ۲- مشورت و راهنمایی گرفتن ۳- استفاده از حسن شوخ طبعی ۴- فعالیت بدنی و ورزش کردن)، چه روش‌های مقابله سازگارانه دیگری را می‌شناسید؟ آن‌ها را نام ببرید و توضیح دهید.

» **پاسخ** »

شرکت در امور فرهنگی و مذهبی مانند رفتن به مجالس پرداختن به کارهای مورد علاقه گوش کردن به موسیقی آرامش‌بخش پیاده‌روی در پارک برنامه‌ریزی

۵- نمونه‌هایی از فشار روانی را که در طی هفته گذشته با آن مواجه بوده‌اید، در جدول زیر بنویسید و علائم آنرا مشخص کنید.

فشارهای روانی هفته گذشته	علائم جسمانی	علائم هیجانی	علائم شناختی	علائم رفتاری

پاسخ »

فشارهای روانی هفته گذشته	علائم جسمانی	علائم هیجانی	علائم شناختی	علائم رفتاری
ارائه در کلاس	تپش قلب	ترس	نداشتن تمکن	زیاد حرف زدن
دعوا با دوست	سردرد	خشم	فراموشی	قهر کردن

۶- دروازه‌بان فوتیال در چه زمانی می‌تواند بهترین عملکرد را از خود نشان دهد؟

پاسخ »

زمانی که با فشار روانی مثبت مواجه شد یعنی کاملاً هوشیارانه عمل کند توجه تمکن در او شکل گیرد و بتواند کوچک‌ترین حرکت‌ها را در نظر بگیرد.

۷- پرسش‌نامه سبک زندگی

روش نمره‌دهی چنین است: عدد ۱ «تقریباً همیشه»، عدد ۲ «اغلب»، عدد ۳ «گاهی»، عدد ۴ «به ندرت» و عدد ۵ «هرگز».

نمره					موارد
۵	۴	۳	۲	۱	
					۱- حداقل روزی یک وعده غذای گرم و متعادل می‌خورم.
					۲- حداقل چهار شب در هفته، ۷ تا ۸ ساعت می‌خوابم.
					۳- همیشه محبت می‌کنم و محبت می‌بینم.
					۴- در نزدیکی خود کسی را دارم که می‌توانم به او اتکا کنم.
					۵- در هفته حداقل دو بار به طوری ورزش می‌کنم که بدنم عرق می‌کند.
					۶- سراغ سیگار نمی‌روم.
					۷- از مواد نیروزا استفاده نمی‌کنم.
					۸- قد و وزن مناسب است.
					۹- درآمد من برای زندگی ام کافی است.
					۱۰- عقاید مذهبی محکمی دارم.
					۱۱- برای نماز و دعا به مسجد می‌روم.
					۱۲- دوستان و آشنایان زیادی دارم.
					۱۳- دوستی دارم که با او درد دل کنم.
					۱۴- وضعیت سلامتی من خوب است (بینایی، شنوایی و دندان‌ها)
					۱۵- وقتی خشمگین می‌شوم، احساسات خود را بیان می‌کنم.
					۱۶- درباره مشکلات زندگی با اطرافیان صحبت می‌کنم.
					۱۷- حداقل هفته‌ای یک بار به تفریح و گردش می‌روم.
					۱۸- وقتی را خوب تنظیم می‌کنم.
					۱۹- در روز کمتر از سه فنجان چای می‌نوشم.
					۲۰- در طول روز برای خودم وقت استراحت درنظر می‌گیرم.
نمره کل:					
					برای محاسبه، نمره کل را به دست آورید و آن را منهای ۲۰ کنید. اگر نمره به دست آمده بین ۴۹ تا ۳۰ باشد، فرد در برابر فشار روانی آسیب‌پذیر است. اگر نمره بین ۵۰ تا ۷۰ باشد، جداً آسیب‌پذیر است و اگر از ۷۵ بیشتر باشد، فرد خیلی آسیب‌پذیر است و به مراقبت‌های ویژه تیاز دارد

پاسخ »

نمره					موارد
۵	۴	۳	۲	۱	
			X		۱- حداقل روزی یک وعده غذای گرم و متعادل می‌خورم.
	X				۲- حداقل چهار شب در هفته، ۷ تا ۸ ساعت می‌خوابم.
		X			۳- همیشه محبت می‌کنم و محبت می‌بینم.
			X		۴- در نزدیکی خود کسی را دارم که می‌توانم به او اتکا کنم.
X					۵- در هفته حداقل دو بار به طوری ورزش می‌کنم که بدنم عرق می‌کند.
		X			۶- سراغ سیگار نمی‌روم.
			X		۷- از مواد نیروزا استفاده نمی‌کنم.
	X				۸- قد و وزن مناسب است.
		X			۹- درآمد من برای زندگی ام کافی است.
			X		۱۰- عقاید مذهبی محکمی دارم.
					۱۱- برای نماز و دعا به مسجد می‌روم.

۸- نقش‌های متغیرهای روان‌شناختی
جدول زیر را کامل کنید:

شماره	بیماری جسمانی	پیامد روانی	شماره	عامل روانی	بیماری جسمانی
۱	بیماری اماس	افسردگی	۴	فسار روانی، ترس از دست دادن دوست	سردردهای میگرنی
۲	قطع عضو		۵	تعارض شدید	
۳	ضعف شنوایی		۶	ناکامی‌های مکرر	

» پاسخ «

شماره	بیماری جسمانی	پیامد روانی	شماره	عامل روانی	بیماری جسمانی
۱	بیماری اماس	افسردگی	۴	فسار روانی، ترس از دست دادن دوست	سردردهای میگرنی
۲	قطع عضو	اعتماد به نفس	۵	تعارض شدید	بیماری‌های گوارشی
۳	ضعف شنوایی	بدینه، پرخاشگری	۶	ناکامی‌های مکرر	بیماری‌های قلبی، فشارخون

۹- شما از نظر سلامتی در کدام بخش این پیوستار قرار دارید؟



» پاسخ «

او که در زندگی خود فشارهای زیادی را تجربه می‌کند احتمال دارد به بیماری‌های قلبی عروقی یا سایر بیماری‌های جسمانی مبتلا شود اما در مورد امید وی فردی است که مبتلا به بیماری و مشکلات جسمانی است که در نتیجه آن عوارض و مشکلات روانی نیز در وی بروز می‌کند به عبارتی در مثال اول مسائل روانی عامل ابتدا بیماری جسمانی است اما در مثال دوم بیماری جسمانی عامل ایجاد بیماری روانی است.

۱۰- به نظر شما رابطه بین جسم و روان در بیماری امید و خانم عسگری چه فرقی با هم دارد؟

» پاسخ «

رابطه معکوسی وجود دارد. خانم عسگری به جهت شرایط روانی در محیط کار و استرس در خانه و نوبت‌های کاری شب و استرس‌زا، از نظر جسمی چار مشکل شده است ولی امید به جهت داشتن یک بیماری و مشکل جسمی، کم از نظر روانی و روحی افسرده شده است.

۱۱- به نظر شما مهم‌ترین عامل ایجاد فشارخون بالا و بیماری قلبی در زندگی خانم عسکری چیست؟

» پاسخ «

استرس ناشی از فشار بالای کار و نداشتن تفریح و استراحت کافی

۱۲- به ترتیب علت اصلی و عمدۀ فشار روانی در افراد چیست و کدام مورد جزو پامدهای شناختی فشار روانی می‌باشد؟

- (۱) شکست و ناکامی - درماندگی
- (۲) شکست و ناکامی - پرخاشگری
- (۳) روبه‌رویی با تغییر - حواس‌پروری

» پاسخ «

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. فشار روانی، روبه‌رو شدن با تغییر در زندگی است. چنین تغییری باعث برهم خوردن تعادل در زندگی می‌شود بنابراین لازم است برای سازگار شدن با شرایط جدید بیشتر تلاش کنیم. پامدهای شناختی فشار روانی شامل مواردی است که به تفکر و حافظهٔ فرد مربوط می‌شود.

۱۳- هنگام روبه‌رو شدن با فشار روانی اگر پاسخ فرد به سؤال «آیا خطری مرا تهدید می‌کند؟» مثبت باشد، اقدام بعدی کدام است؟

- (۱) فراخوانی روش‌های مقابله‌ای
- (۲) حذف عامل فشارآور
- (۳) ارزیابی موقعیت

» پاسخ «

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اگر پاسخ به سؤال آیا خطری مرا تهدید می‌کند؟ مثبت باشد، فرد کنترل شخصی خود را ارزیابی می‌کند: آیا من می‌توانم کاری برای تغییر موقعیت انجام دهم؟ بررسی سایر گزینه‌ها:

- (۱) فراخوانی روش‌های مقابله‌ای و حذف عامل فشارآور در مراحل بعدی اتفاق می‌افتد.
- (۳) ارزیابی موقعیت نیز مرحله‌ی اول روبه‌رو شدن با موقعیت تهدیدآمیز است.

۱۴- امیر به دلیل فشار روانی، دستانش شروع به لرزیدن کرد و سیلی محکمی به برادر کوچکترش زد، زیرا قوه‌ی استدلال خود را از دست داده بود. به ترتیب نوع واکنش‌های امیر در برابر فشار روانی کدام است؟

- (۱) رفتاری - رفتاری - هیجانی
- (۲) جسمانی - رفتاری - شناختی
- (۳) جسمانی - هیجانی - رفتاری

» پاسخ «

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. لرزش دست‌ها ← جسمانی
سیلی زدن ← رفتاری
از بین رفتن قوه‌ی استدلال ← شناختی

۱۵- در کدام گزینه پیامد حاصل از فشار روانی، مطلوب و سازنده است؟

- (۱) از بین رفتن قدرت تمرکز در هنگام امتحان رانندگی به علت اضطراب و ترس از رد شدن
- (۲) تحت فشار بودن دانشجویان ایرانی در مسابقات جهانی رباتیک
- (۳) خبر فوت یکی از نزدیکان را به پدر بیمار خود دادن
- (۴) تحت فشار بودن برای افسای رازی که ممکن است بینان خانواده را از هم بپاشد.

پاسخ »

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تحت فشار بودن دانشجویان در مسابقات رباتیک بیانگر فشار روانی مثبت است، زیرا حاصل رقابتی مثبت بوده، بنابراین پیامد ان مطلوب و سازنده خواهد بود.
سایر گزینه‌ها نشان‌دهنده‌ی فشار روانی منفی هستند که معمولاً شکست و ناکامی را به دنبال دارند.

۱۶- کدام مورد از اوصاف جدایی‌ناپذیر فشار روانی است؟

- (۱) ممانعت از دستیابی به هدف
- (۲) تجربه احساس ناخوشایند
- (۳) از دست دادن توجه متمرکز
- (۴) اختلال در تعادل زندگی

پاسخ »

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. فشار روانی اعم از مثبت یا منفی، همواره موجب برهم خوردن تعادل در زندگی می‌شود.
موارد سایر گزینه‌ها از اوصاف فشار روانی منفی است و غالباً در فشار روانی مثبت رخ نمی‌دهند.

۱۷- سبک زندگی به چه معناست و کدام‌یک از موارد بیان شده از نشانه‌های داشتن سبک زندگی سالم نمی‌باشد؟

(۱) مجموعه الگوهای رفتاری و هیجانی - داشتن دوستان و آشنايان فراوان

(۲) مجموعه الگوهای رفتاری و شناختی - داشتن عقاید مذهبی محکم

(۳) مجموعه الگوهای رفتاری و شناختی - تسلیم شدن در برابر محیط

(۴) مجموعه الگوهای رفتاری و هیجانی - عدم استفاده از مواد نیروزا

پاسخ »

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

- به مجموع الگوهای رفتاری و شناختی، که معمولاً در زندگی روزمره از آن‌ها استفاده می‌کنیم، سبک زندگی می‌گویند.

- تسلیم شدن در برابر محیط از نشانه‌های داشتن سبک زندگی سالم نمی‌باشد.

۱۸- طبق نظر کدام رشته از روانشناسی، بیماری یا سلامت دو جنبه جداگانه نیستند؟

- (۱) بالینی
- (۲) سلامت
- (۳) تربیتی
- (۴) رشد

پاسخ »

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در روانشناسی سلامت، اعتقاد بر این است که بیماری یا سلامت دو جنبه جداگانه نیستند، بلکه از سلامت کامل تا مرگ یک پیوستار وجود دارد که هریک از ما بر روی یکی از نقاط پیوستار جای می‌گیریم.

- ۱۹- یافتن راه حل هایی برای گسترش سلامت روانی و پیشگیری و درمان بیماری ها از اهداف کدام رشته است؟
۱) جامعه شناسی ۲) روان شناسی بالینی ۳) روان شناسی سلامت ۴) زیست شناسی

» پاسخ «

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. یکی از اهداف روان شناسی سلامت، پیشگیری و درمان بیماری ها است. علاوه بر این، حفظ سلامتی و ارتقای آن هم مدنظر است.

- ۲۰- کدام روش مقابله ای سازگارانه‌ی زیر در بلندمدت کارایی لازم را ندارد؟
۱) استفاده از دفتر خاطرات
۲) انجام مسابقات خانوادگی به طور مرتب
۳) مرور ذهنی تفریح دسته جمعی با دوستان هنگام مشاجره به آنها
۴) دوچرخه سواری

» پاسخ «

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مرور ذهنی تفریح دسته جمعی با دوستان ← به خاطر آوردن یک رویداد خواشیدن ← روش سازگارانه‌ی کوتاه مدت بررسی سایر گزینه‌ها:
۱) نوشتمن خاطرات
۲) تفریح و سرگرمی
۴) ورزش‌های هوایی

- ۲۱- خانم غفوری در پرسشنامه‌ی سبک زندگی نمره‌ی ۶۹ را کسب نموده است، نمره‌ی آقایی صفاتی ۱۰ نمره از خانم غفوری بیشتر شده است. به ترتیب خانم غفوری و آقای صفاتی در چه مرحله‌ای از فشار روانی قرار دارند؟
۱) جدا آسیب‌پذیر - نیاز به مراقبت‌های ویژه
۲) آسیب‌پذیر - جدا آسیب‌پذیر
۳) آسیب‌پذیر - جدا آسیب‌پذیر - نیاز به مراقبت‌های ویژه


» پاسخ «

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.
۵۰ - ۷۰ ← جدا آسیب‌پذیر ← خانم غفوری ۶۹
بیشتر از ۷۵ ← خیلی آسیب‌پذیر و فرد نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد ← آقای صفاتی ۱۰ نمره بیشتر از خانم غفوری کسب کرده، یعنی نمره‌ی ۷۹

- ۲۲- کسی که سر کار نمی‌رود و به جوایز بانک‌ها فکر می‌کند، از کدام روش مقابله استفاده می‌کند؟
- (۱) سازگارانه، منفعل بودن
 - (۲) ناسازگارانه، در انتظار معجزه ماندن
 - (۳) ناسازگارانه، منفعل بودن

» پاسخ «


گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در مقابله‌ی ناسازگارانه در انتظار معجزه ماندن، فرد بدون این‌که تلاش کند، منتظر است اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ دهد. جوایز بانک‌ها هم اتفاق خارق‌العاده‌ای است که تلاش فرد در به وجود آمدن آن‌ها تأثیری ندارد.



- ۲۳- در هرم استاندارد غذایی زیر، متخصصان تغذیه بهتر ترتیب به مصرف زیاد و کم مواد غذایی کدام طبقات تأکید کرده و مصرف مواد غذایی کدام جایگاه را دارای اهمیت می‌دانند؟

- (۱) الف - ج - ج
- (۲) ب - الف - ج
- (۳) ج - د - ج
- (۴) د - الف - الف

» پاسخ «



گزینه ۱ پاسخ صحیح است. - متخصصان تغذیه معتقدند که رژیم غذایی سالم باید حاوی کربوهیدرات‌های زیاد و چربی کم باشد، همچنین آنان بر اهمیت مصرف مواد فیبردار و میوه‌ها تأکید می‌کنند.

نکته: کربوهیدرات‌ها در واقع قندها، نشاسته‌ها و فیبرهایی هستند که در میوه‌ها غلات، سبزیجات و لبنیات یافت می‌شود، بدون علم به این نکته از قسمت دوم و سوم سؤال نیز می‌توان به گزینهٔ صحیح رسید.

- ۲۴- موارد کدام یک از گزینه‌های زیر، بهتر ترتیب به علائم شناختی، جسمانی، هیجانی و رفتاری فشار روانی اشاره دارند؟
- (۱) کاهش تمرکز - رنگ پریدگی - بی‌قراری - احساس عصبانیت
 - (۲) آسیب به قشر مخ - گزیدن لب‌ها - نامید شدن - احساس ترس
 - (۳) عدم بازیابی اطلاعات از حافظه - سرخ شدن گوش - خشم - پرتاب وسایل شخصی
 - (۴) کاهش میزان یادگیری - تعرق بیش از حد - فرار کردن - نگرانی

» پاسخ «

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بهتر ترتیب عدم بازیابی اطلاعات از حافظه، سرخ شدن گوش، خشم و پرتاب وسایل شخصی، اشاره به علائم شناختی، جسمانی، هیجانی و رفتاری فشار روانی دارند.

۲۵- در تحقیقاتی که اخیراً در دانشگاه کالیفرنیا صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده است که «بسیاری از بیماران مبتلا به اماس به افسردگی دچار می‌شوند.» کدام گزینه با نتیجهٔ حاصله ارتباط بیشتری دارد؟

- (۱) فردی که در زندگی خود فشارهای زیادی را تحمل می‌کند، احتمال دارد به بیماری‌های جسمانی مبتلا شود.
- (۲) بیماری و سلامت دو جنبهٔ جداگانه نیستند و روی یک پیوستار قرار دارند.
- (۳) اگر فردی مبتلا به بیماری‌های جسمانی باشد، احتمالاً عوارض روانی نیز در او بروز می‌کند.
- (۴) سبک زندگی با عوامل خطرساز بیماری‌ها رابطه داشته و الگوهای رفتار ناسالم در گسترش بیماری‌ها مؤثرند.

پاسخ

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. عبارت مطرح شده در صورت سؤال به این نکته اشاره دارد که اگر فردی مبتلا به بیماری‌ها و مشکلات جسمانی باشد، احتمالاً عوارض و مشکلات روانی نیز در وی بروز می‌کند.

۲۶- کدام گزینه جزء پیامدهای روانی بیماری‌های جسمانی محسوب می‌شود؟

- (۱) سردردهای میگرنی
- (۲) افسردگی
- (۳) ترس از دست دادن دوست
- (۴) قطع عضو

پاسخ

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. طبق جدول زیر، افسردگی پیامد روانی بیماری اماس به شمار می‌رود.

بیماری جسمانی	عامل روانی	شماره	پیامد روانی	بیماری جسمانی	شماره
سردردهای میگرنی	فشار روانی، ترس از دست دادن دوست	۴	افسردگی	بیماری اماس	۱
...	تعارض شدید	۵	...	قطع عضو	۲
...	ناکامی‌های مکرر	۶	...	ضعف شناوری	۳

فشار روانی و ترس از دست دادن دوست، عامل روانی ایجادکنندهٔ بیماری جسمی (سردردهای میگرنی) هستند و سردردهای میگرنی، قطع عضو، ضعف شناوری و غیره، بیماری‌های جسمانی به شمار می‌روند.

۲۷- در کدام گزینه «روانشناسی سلامت» به درستی تعریف شده است؟

- (۱) شاخه‌ای از علم پزشکی است که از یافته‌های این علم برای پیشگیری و درمان بیماری‌های جسمی بهره می‌برد.
- (۲) شاخه‌ای از علم روانشناسی است که از یافته‌های این علم برای پیشگیری و درمان بیماری‌های روانی بهره می‌برد.
- (۳) شاخه‌ای از علم روانشناسی است که از یافته‌های این علم برای پیشگیری و درمان بیماری‌های جسمی بهره می‌برد.
- (۴) شاخه‌ای از علم پزشکی است که از یافته‌های این علم برای پیشگیری و درمان بیماری‌های روانی بهره می‌برد.

پاسخ

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. روانشناسی سلامت، شاخه‌ای از روانشناسی است که از یافته‌های این علم برای پیشگیری و درمان بیماری‌های جسمی بهره می‌برد.

۲۸- به ترتیب قسمت «چپ» و «راست» پیوستار سلامت نشان دهنده‌ی چه چیزی هستند و با چه رنگی مشخص شده‌اند؟

- (۱) سلامت کامل، قرمز - مرگ، سبز
- (۲) مرگ، قرمز - سلامت کامل، سبز
- (۳) مرگ، سبز - سلامت کامل، قرمز

«پاسخ»

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. سمت چپ پیوستار سلامت ← مرگ و ناتوانی عمدی ناشی از بیماری ← رنگ قرمز
سمت راست پیوستار سلامت ← سلامت کامل و شیوه‌ی زندگی کاملاً سالم ← رنگ سبز
نکته: به جای «سلامت کامل» می‌توانست کلمه‌ی «شیوه‌ی زندگی کاملاً سالم» و به جای کلمه‌ی «مرگ» می‌توانست
کلمه‌ی «ناتوانی کامل و شدید» به کار رود.

۲۹- کدام علامت، عنصر «رفتاری» در فشار روانی محسوب می‌شود؟

- (۱) نداشتن تمرکز
- (۲) درد معده
- (۳) ترس
- (۴) فرار

«پاسخ»

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. علامت فرار، عنصر رفتاری در فشار روانی محسوب می‌شود.

۳۰- «علی پس از عدم موفقیت در آزمون عملی رانندگی، به شدت عصبانی شد و نسبت به افسر راهنمایی و رانندگی پرخاش کرد. او حتی پس از این واقعه، از شرکت مجدد در این آزمون نیز واهمه دارد.» به ترتیب نوع واکنش‌های او در این فشار روانی کدام است؟

- (۱) هیجانی - رفتاری - هیجانی - شناختی
- (۲) شناختی - هیجانی - شناختی
- (۳) هیجانی - هیجانی - شناختی
- (۴) شناختی - رفتاری - هیجانی

«پاسخ»

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.
عصبانیت ← هیجانی / پرخاش کردن (یک رفتار است) ← رفتاری / ترس و واهمه ← هیجانی

۳۱- پیوستار سلامت و بیماری بیانگر چیست؟

- (۱) بیماری یا سلامت دو جنبه جداگانه نیستند.
- (۲) توجه به سلامتی در مقابل کاهش بیماری

«پاسخ»

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در روان‌شناسی سلامت، اعتقاد بر این است که بیماری یا سلامت دو جنبه جداگانه نیستند، بلکه از سلامت کامل تا مرگ، یک پیوستار وجود دارد که هریک از افراد بر روی یکی از نقاط پیوستار جای می‌گیریم.

- ۳۲- در حوزه روانشناسی سلامت چه مواردی ارتباط تنگاتنگ و متقابلی دارند؟
- ۱) سلامت روانی - محیط
 - ۲) سلامت جسمانی - ویژگی‌های روان‌شناختی
 - ۳) ادراک اجتماعی - باورها و نظام ارزشی فرد
 - ۴) ویژگی‌های روان‌شناختی - وراثت - محیط

» پاسخ «

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بین سلامت جسمانی و ویژگی‌های روان‌شناختی، ارتباط متقابل و تنگاتنگی وجود دارد.
بررسی این ارتباط در حوزه روانشناسی سلامت قرار می‌گیرد.

- ۳۳- با کم‌تر تجربه کردن کدام عامل در افزایش توانایی و نیاز فرد سازگار بهتر با محیط و شرایط زندگی خواهیم داشت؟
- ۱) مثبت‌نگری
 - ۲) فشار روانی
 - ۳) ادراک درست
 - ۴) افزایش ارتباطات اجتماعی

» پاسخ «

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. فشار روانی عبارت است از نیاز برای دوباره سازگار شدن با شرایط جدید زندگی

- ۳۴- یکی از موارد مهمی که در ایجاد بیماری و سلامت روانی فرد نقش دارد کدام است؟
- ۱) تعییر در شناخت فرد
 - ۲) هیجانات منفی
 - ۳) اعتقاد به نفس کاذب
 - ۴) سبک زندگی

» پاسخ «

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.
یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بیماری «سبک زندگی» افراد است که روان‌شناسان سلامت آن را بررسی می‌کنند.

- ۳۵- یکی از مهم‌ترین عواملی که روان‌شناسان سلامت در ایجاد بیماری‌ها بر آن تأکید دارند کدام است؟
- ۱) سبک زندگی
 - ۲) تعارضات
 - ۳) تصمیم‌گیری نادرست
 - ۴) عوامل هیجانی

» پاسخ «

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.
یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بیماری‌ها، سبک زندگی افراد است که روان‌شناسان سلامت آن را بررسی می‌کنند.

- ۳۶- کدام روش مقابله‌ی سازگارانه‌ی زیر با بقیه متفاوت است؟
- (۱) سمانه در هنگام مشاجره با مادرش از اتاق خارج شد.
 - (۲) مجید برای فراموش کردن نمره‌ی پایین خود در درس ریاضی، اهداف بلندمدت خود را به صورت دقیق بر روی کاغذ می‌نویسد.
 - (۳) ریحانه زمانی که دچار استرس می‌شود، اعداد را در ذهن خود از صد تا پنجاه به صورت معکوس می‌شمارد.
 - (۴) مهرداد که از شکسته شدن مجسمه‌اش توسط برادر کوچک‌ترش ناراحت است، عبارت «بخشنی از بزرگان است» را با خود تکرار می‌کند.

«پاسخ»

- گزینه ۲ پاسخ صحیح است. نوشتمن اهداف بلندمدت به صورت دقیق ← برنامه‌ریزی زمانبندی شده است ← روش مقابله‌ی سازگارانه‌ی بلندمدت بررسی سایر گزینه‌ها:
- (۱) ترک موقعیت ← کوتاه‌مدت
 - (۳) شمردن اعداد ← کوتاه‌مدت
 - (۴) تلقین برخی جملات کوتاه‌مدت

۳۷- در کدام گزینه احتمال به وجود آمدن احساس درماندگی و نامیدی حاصل از فشار روانی بیشتر از سایر گزینه‌ها است؟

- (۱) شرکت‌کننده‌ی یک مسابقه‌ی تلویزیونی که برای دریافت جایزه‌ی بیشتر، باید در زمان کمی پاسخ درست بدهد.
- (۲) کشتن گیری که فقط چند ثانیه تا قهرمانی آسیا فاصله دارد.
- (۳) فردی که در خانه هیچ‌گونه وسایل پذیرایی ندارد و ناگهان مهمانی سرزده به خانه‌ی او می‌آید.
- (۴) رقابت شدید دانشجویان برای کسب مقام اول مسابقات رباتیک کشوری.

«پاسخ»

- گزینه ۳ پاسخ صحیح است. زمانی که فشار روانی به صورت نفی ارزیابی شود، حالتی از درماندگی و نامیدی و در نتیجه شکست و ناکامی شکل می‌گیرد. سه گزینه‌ی ۱، ۲ و ۴ اگر چه نشان‌دهنده‌ی فشار روانی می‌باشند، اما بیان‌گر فشار روانی مثبت هستند، اما در گزینه‌ی ۳ فردی که هیچ وسایل پذیرایی در خانه ندارد و ناگهان مهمانی سرزده به منزل او می‌آید، قاعده‌تاً دچار فشار روانی منفی (ترس ناشی از رفتن آبرو) می‌شود.
- توجه: لازم به ذکر است افراد در هنگام مواجهه با فشار روانی مثبت نیز به هدف خود نرسند، اما این فشارهای مثبت باعث ارتقای واکنش‌های رفتاری و شناختی شده و احتمال موفقیت را افزایش می‌دهند، در حالی که در فشار روانی منفی، فرد حالتی منفعل و ناکارآمد پیدا می‌کند.

۳۸- بررسی ارتباط بین سلامت جسمانی و ویژگی‌های روان شناختی از چه طریقی مورد مطالعه قرار می‌گیرد؟

- (۱) جامعه‌شناسی
- (۲) روان‌شناسی سلامت
- (۳) روان‌پزشکی
- (۴) روان‌شناسی بالینی

«پاسخ»

- گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بین سلامت جسمانی و ویژگی‌های روان شناختی، ارتباط متقابل و تنگاتنگی وجود دارد. بررسی این ارتباط در حوزه روان‌شناسی سلامت قرار می‌گیرد.

۳۹- نقش عوامل روانی در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

- (۱) آقای مرادی پس از سکته‌ی قلبی، دچار افسردگی شدید شده است.
- (۲) خانم میرزایی در اثر تعارض زناشویی به مشکلات ریوی دچار گردیده است.
- (۳) آقای رضایی پس از جراحی معده به وسوس مبتلا شده است.
- (۴) خانم سعیدی به علت دردهای مفاصل، از حضور در جمع‌های شلوغ می‌ترسد.

» پاسخ «

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. عوامل روانی یا عامل ایجاد بیماری جسمانی هستند و یا پیامد بیماری جسمانی در گزینه‌ی (۲)، خانم میرزایی در اثر تعارض زناشویی به مشکلات ریوی مبتلا شده است. پس تعارض در این جا عامل ایجاد بیماری جسمانی است. در گزینه‌های دیگر، افراد به بیماری‌های جسمانی مبتلا شده‌اند که مشکلات روانی، پیامد این بیماری‌ها محسوب می‌شوند.

۴۰- فردی در هنگام رانندگی تصادف می‌کند، سپس دچار حواس‌پرتی شده و به راننده‌ی مقابل توهین می‌کند، به ترتیب این فرد کدام علائم فشار روانی را از خود نشان داده است؟

- (۱) هیجانی - شناختی (۲) شناختی - هیجان (۳) شناختی - رفتاری (۴) هیجان - رفتاری

» پاسخ «

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.
حواس‌پرتی، نداشتن تمرکز ← شناختی
توهین، فرار، گریه کردن و ... ← رفتاری

۴۱- سحر در هنگام استرس عبارت «این نیز بگذرد» را با خود تکرار می‌کند. محسن نیز در هنگام استرس سعی می‌کند دامنه‌ی ارتباطات مناسب اجتماعی خود را گسترش دهد. به ترتیب سحر و محسن از کدام روش‌های مقابله‌ای استفاده می‌کنند؟

- (۱) کوتاه‌مدت - کوتاه‌مدت (۲) کوتاه‌مدت - بلند‌مدت (۳) بلند‌مدت - بلند‌مدت (۴) بلند‌مدت - کوتاه‌مدت

» پاسخ «

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.
خواندن یک بیت یا یک جمله، در اینجا گفتن عبارت «این نیز بگذرد» ← مقابله‌ی سازگارانه‌ی کوتاه‌مدت گسترش دامنه‌ی ارتباطات مناسب اجتماعی ← حمایت‌های اجتماع ← مقابله‌ی سازگارانه‌ی بلند‌مدت

۴۲- اشکان، مدیر یک شرکت خدماتی است که با بحران اقتصادی مواجه شده است، او برای افزایش کیفیت محصولات خود از روش مهندسی معکوس استفاده می‌کند، بنابراین اشکان از کدام روش مقابله‌ای در برابر فشار روانی استفاده کرده است؟

- (۱) سازگارانه‌ی کوتاه‌مدت (۲) سازگارانه‌ی بلند‌مدت (۳) ناسازگارانه (۴) منفعلانه

» پاسخ «

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. استفاده از روش مهندسی معکوس نشان‌دهنده‌ی استفاده از مهارت‌ها و روش‌های حل مسئله است که روش مقابله‌ی سازگارانه‌ی بلند‌مدت محسوب می‌شود.

۴۳- مقابله‌های «سازگارانه - ناسازگارانه - سازگارانه - ناسازگارانه» به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

(۱) مشورت - منفعل بودن - شوخی کردن - منتظر اتفاق خارق العاده بودن

(۲) مصرف قرص آرامبخش - منفعل بودن - مشورت - شوخی کردن

(۳) شوخی کردن - رفتار تکانشی بدون تأمل - منتظر اتفاق خارق العاده بودن - استفاده از مهارت حل مسئله

(۴) رفتار تکانشی بدون تأمل - استفاده از مهارت حل مسئله - مشورت - مصرف قرص آرامبخش

«پاسخ»

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

مشورت و راهنمایی گرفتن ← سازگارانه

منفعل بودن ← ناسازگارانه

استفاده از حس شوخ طبیعی (شوخ کردن) ← سازگارانه

در انتظار معجزه بودن (منتظر اتفاق خارق العاده بودن) ← سازگارانه

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۲) ناسازگارانه - ناسازگارانه - سازگارانه - سازگارانه

(۳) سازگارانه - ناسازگارانه - ناسازگارانه - سازگارانه

(۴) ناسازگارانه - سازگارانه - سازگارانه - ناسازگارانه

۴۴- کدام فشار روانی زیر با بقیه متفاوت است؟

(۱) طاقت‌فرسا پنداشتن تحمل ترافیک

(۲) از دست دادن تمکن در هنگام امتحان شیمی

(۳) تحت فشار بودن وزنه‌بردار برای بلند کردن وزنه‌ای سرنوشت‌ساز

(۴) دلخوری از بیمار بستری در بیمارستان

«پاسخ»

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. گزینه‌ی (۳) بیانگر فشار روانی مثبت است، زیرا باعث ارتقای واکنش‌های رفتاری و

پردازش‌های شناختی ورزشکار می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱ و ۲) نشان‌دهنده‌ی فشار روانی منفی هستند، زیرا ارزیابی منفی شرایط فشارآور باعث تلقی کردن فشار روانی به

صورت منفی می‌شود (یعنی منفی دانستن ترافیک و امتحان شیمی).

۴) برای بیماری که در بیمارستان بستری است، نمی‌توان ناراحتی و دلخوری خود را بیان کرد، زیرا ممکن است وضعیت

او وخیم‌تر شود، بنابراین این شرایط فشار روانی منفی را به همراه دارد.

۴۵- به مجموعه الگوهای و که معمولاً در زندگی روزمره از آن‌ها استفاده می‌شود، Life style می‌گویند.

(۱) رفتاری - جسمانی (۲) رفتاری - شناختی (۳) جسمانی - شناختی (۴) هیجانی - شناختی

«پاسخ»

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. به مجموعه‌ی الگوهای رفتاری و شناختی که معمولاً در زندگی روزمره از آن‌ها استفاده

می‌شود، سبک زندگی یا Life style می‌گویند.

-۴۶- تعریف «روان‌شناسی سلامت» در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

- (۱) شاخه‌ای از روان‌پزشکی است که از یافته‌های این علم برای درمان بیماری‌های جسمی بهره می‌برد.
- (۲) شاخه‌ای روان‌شناسی است که از یافته‌های این علم برای درمان بیماری‌های روانی بهره می‌برد.
- (۳) شاخه‌ای روان‌پزشکی است که از یافته‌های این علم برای درمان بیماری‌های روانی بهره می‌برد.
- (۴) شاخه‌ای روان‌شناسی است که از یافته‌های این علم برای درمان بیماری‌های جسمی بهره می‌برد.

«پاسخ»

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. روان‌شناسی سلامت، شاخه‌ای از روان‌شناسی است که از یافته‌های این علم برای پیشگیری و درمان بیماری‌های جسمی بهره می‌برد.

-۴۷- کدام روش مقابله‌ی سازگارانه‌ی زیر با بقیه متفاوت است؟

- (۱) شمردن اعداد یک تا صد
- (۲) گفتن عبارت «بس است» برای مبارزه با افکار منفی
- (۳) حل جدول به صورت روزانه و منظم
- (۴) خواندن یک غزل عاشقانه از حافظ

«پاسخ»

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. شمردن اعداد یک تا صد، گفتن عبارت «بس است» (همانند عبارت «ایست»، برای توقف افکار منفی و وسوسات گونه به کار می‌رود) و خواندن شعر خوشایند (خواندن غزل عاشقانه‌ی حافظ) همگی از روش‌های کوتاه‌مدت مقابله با فشار روانی هستند، اما حل جدول به صورت روزانه نوعی تفریح و سرگرمی به حساب می‌آید، بنابراین روش بلندمدت است.

-۴۸- در اغلب مواقع، زمانی که فرد با یک موقعیت فشار آور روبرو می‌شود، اولین سؤالی که از خود می‌پرسد، چیست؟

- (۱) آیا می‌توانم کاری برای تغییر موقعیت انجام دهم؟
- (۲) آیا می‌توانم فشار روانی را برطرف کنم؟
- (۳) آیا خطری مرا تهدید می‌کند؟
- (۴) آیا می‌توانم از روش‌های قبلی کاهش فشار روانی در این موقعیت استفاده کنم؟

«پاسخ»

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. هنگام روبرو شدن با موقعیت فشار آور، فرد ابتدا براساس برداشت اولیه‌ی خود، آن را ارزیابی می‌کند و از خود می‌پرسد: آیا خطری مرا تهدید می‌کند؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد، فرد کنترل شخصی خود را ارزیابی می‌کند: آیا من می‌توانم کاری برای تغییر موقعیت انجام دهم؟

۴۹- سهیل برای غلبه بر استرس امتحان، جمله‌ی «من تلاش کردم، پس موفق می‌شوم» را با خود تکرار می‌کند. امیر نیز برای غلبه بر فشار روانی ناشی از کار سخت سعی می‌کند خوراکی هایی بخورد که استرس او را کاهش دهنده و ارزش غذایی داشته باشند، به ترتیب سهیل و امیر از کدام روش‌های مقابله‌ی سازگارانه استفاده کرده‌اند؟
۱) بلندمدت - کوتاهمدت ۲) کوتاهمدت - بلندمدت ۳) کوتاهمدت - کوتاهمدت ۴) بلندمدت - بلندمدت

«پاسخ»

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

تکرار عبارت «من تلاش کردم، پس موفق می‌شوم» ← تلقین برخی جملات ← کوتاهمدت ← خوردن خوراکی‌های ضداسترس و دارای ارزش غذایی ← تعزیه‌ی مناسب ← بلندمدت

۵۰- فاطمه پس از کسب نمره‌ی پایین در امتحان شیمی، دیگر توجه کافی به مطالعه‌ی سایر دروس خود ندارد، ساعات طولانی گریه می‌کند و از معلم خود خشمگین است، به ترتیب واکنش‌های فاطمه به فشار روانی کدام است؟
۱) شناختی - علائم رفتاری - هیجان ۲) هیجان - علائم رفتاری
۳) هیجان - علائم رفتاری - شناختی ۴) علائم رفتاری - شناختی - هیجان

«پاسخ»

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

شناختی ← نداشتن تمرکز، توجه و ...
علائم رفتاری ← فرار، گریه کردن، فریاد زدن و ...
هیجان ← ترس، عصبانیت، خشم و ...