

درسنامه و نکات کلیدی

مسعودزی کاری

سال هفتم

تحیه‌یک زاهدان

(فصل سوم)

جبر و معادله

متغیر: حروف انگلیسی که نشان دهندهٔ عددی است که تغییر می‌کند.

ضریب: به عددی که کنار متغیر باشد و بین آن‌ها علامت نباشد یا علامت ضرب باشد. ضریب می‌گویند.

مثال: ضریب و متغیر هر عبارت را مشخص کنید؟

$$-4x \quad \begin{matrix} -4 \\ \text{ضریب} \end{matrix}$$

x = متغیر

$$ab \quad \begin{matrix} 1 \\ \text{ضریب} \end{matrix}$$

ab = متغیر

$$\frac{c}{2} \quad \begin{matrix} \frac{1}{2} \\ \text{ضریب} \end{matrix}$$

c = متغیر

یک جمله‌ای جبری: عبارت جبری که از دو قسمت عدد (ضریب) و متغیر تشکیل شده باشد. **مانند:** $5xy$

چند جمله‌ای جبری: اگر بین عبارت‌های جبری علامت جمع و تفریق باشد تشکیل چند جمله‌ای می‌دهد.

$x + 2y$ (دارای دو جمله)

$a - b + 7$ (دارای سه جمله)

مانند:

مثال: الف) محیط مثلث متساوی‌الاضلاع که ضلع آن a باشد را به صورت عبارت جبری بنویسید؟



$$p = a + a + a = 3a \quad \text{محیط مستطیل}$$

ب) محیط این مثلث را به ازای ضلع ۳ سانتی‌متر به دست آورید؟

نکته: عبارت جبری در نوشتن فرمول‌های ریاضی و جمله‌ی n ام کاربرد دارد.

$$\begin{matrix} +3 \\ 3, 6, 9, \dots \end{matrix}$$


$3n$: جمله‌ی n ام

$$\begin{matrix} +2 \\ -4, -2, 0, 2, \dots \end{matrix}$$

$2n - 6$: جمله‌ی n ام

$$\begin{matrix} +2 \\ 3, 5, 7, \dots \end{matrix}$$

$2n + 1$: جمله‌ی n ام



مثال: جمله‌ی n ام و جمله‌ی بیست و دوم الگوی هندسی زیر را بنویسید؟

عبارت جبری متشابه: عبارتی که متغیر‌های آن (حروف انگلیسی) کاملاً شبیه هم باشند. **مانند:** $(5x, -4x), (3ab, 2ba)$

عبارت جبری نا متشابه: عبارتی که متغیر‌های آن شبیه هم نباشند. **مانند:** $(3bc, 2b)$

ساده کردن عبارت‌های جبری: جملات متشابه را جدا کرده سپس مانند جمع و تفریق اعداد صحیح آن‌ها را جواب داده با این تفاوت که حروف کنار اعداد نوشته می‌شود.

درسنامه و نکات کلیدی

مسعودزنی‌کاری

مثال: عبارت های جبری زیر را ساده کنید.

$$\underline{-4x + 2y} + \underline{10x} = \underline{6x} + \underline{2y}$$

(فصل سوم)

جبر و معادله

$$\underline{1a + 2b} - \underline{6} + \underline{3a} - \underline{4b} = \underline{4a} - \underline{2b} - \underline{6}$$

ضرب عدد در عبارت جبری: اگر عددی قبل از پرانتز باشد و بین آن ها علامتی نباشد آن عدد در تمام جملات پرانتز ضرب می کنیم.

مثال: عبارت جبری زیر را ساده کنید.

$$2(3a - 2b) - (a + 4b) = \underline{6a} - \underline{4b} - \underline{a} - \underline{4b} = 5a - 8b$$

مقدار عددی عبارت جبری: به جای حروف اعداد داده شده را قرار می دهیم سپس جواب می دهیم.

مثال: مقدار عددی هر عبارت را به ازای مقادیر داده شده به دست آورید.

$$\begin{array}{c|cc} x & -3 & \\ \hline 3x - 1 & (3 \times -3) - 1 = -10 & (3 \times 2) - 1 = 5 \end{array} \quad 5x - 2xy + 7 \quad (x = 1, y = -2) \quad 5(1) - 2(1)(-2) + 7 = 5 + 4 + 7 = 16$$

نکته: در محاسبه مقدار عددی اگر عبارت جبری قابل ساده شدن بود ابتدا عبارت را ساده سپس مقدار عددی را به دست می آوریم.

مثال: مقدار عددی عبارت زیر را به ازای $a = -2$ و $b = 3$ به دست آورید.

$$2(a - 2b) + 2(-2a - b) = \underline{3a} - \underline{6b} - \underline{4a} - \underline{2b} = -a - 8b = -1(-2) - 8(3) = 2 - 24 = -22$$

معادله: معادله یک تساوی جبری است که به ازای بعضی از اعداد به یک تساوی درست تبدیل می شود.

نکته: هر معادله از سه قسمت تشکیل شده است: ۱) ضریب (عدد کنار متغیر) ۲) مجھول (متغیر) ۳) معلوم (عدد بدون متغیر)

نکته: برای حل معادله مراحل زیر را به ترتیب انجام می دهیم :

۱) مجھول ها را به طرف چپ و عدههای معلوم را به طرف راست انتقال می دهیم. (عددی که انتقال داده شود علامت آن عوض می شود)

۲) عدههای مجھول با هم و عدههای معلوم را با هم جواب می دهیم.

۳) حاصل عدههای معلوم را بر حاصل عدههای مجھول تقسیم می کنیم.

مثال: معادله های زیر را جواب دهید.

$$\begin{aligned} -5x &= 10 & \text{متغیر ضریب} & \text{علوم} \\ x &= \frac{10}{-5} = -2 & & \\ x &= -2 & & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x + 3 &= -7 & \\ 2x &= -7 - 3 & \\ x &= \frac{-10}{2} = -5 & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -6 + x &= 2x + 5 & \\ -x &= 2x + 5 + 6 & \\ x &= \frac{11}{-1} = -11 & \\ x &= -11 & \end{aligned}$$

درسنامه و نکات کلیدی

سال هفتم

(فصل سوم)

تحلیلیک زاهدان

جبر و معادله

مسعودزنی کاری

نکته: اگر در معادله پرانتز وجود داشته باشد اول پرانتز را از بین برد و معادله را حل می کنیم. **مانند:**

$$3(x-1) = 2(2x+3) \Rightarrow 3x - 3 = 4x + 6 \Rightarrow \cancel{3x} - \cancel{4x} = 6 + 3 \Rightarrow x = \frac{9}{-1} \Rightarrow x = -9$$

نکته: در معادلات کسری ابتدا مخرج را با استفاده از (ب.م.م) مخرج ها از بین می بردیم سپس معادله را حل می کنیم. **مانند:**

ابتدا (ب.م.م) مخرج یعنی عدد ۶ را در دو طرف معادله ضرب کرده تا با مخرج ساده و مخرج از بین برود :

$$6 \times \left(\frac{x}{2} - \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{1}{6}\right) \times 6 \Rightarrow 3x - 4 = 1 \Rightarrow 3x = 1 + 4 \Rightarrow x = \frac{5}{3}$$

مثال: آیا $-3 = x$ جواب معادله $\frac{x-2}{3} = \frac{x+1}{5}$ است؟ چرا؟ در معادله به جای x عدد -3 قرار می دهیم اگر دو طرف تساوی برابر شد

جواب داده شده درست است :

$$\frac{-3-2}{3} = \frac{-3+1}{5} \Rightarrow \frac{-5}{3} = \frac{-2}{5} \Rightarrow -6 \neq -25 \quad \text{پس جواب درست نیست}$$

حل مسئله به کمک معادله: ابتدا خواسته مسئله را با متغیری مانند x در نظر گرفته سپس با توجه به صورت مسئله عبارت های کلامی را به عبارت جبری تبدیل کرده تا مسئله تشکیل شود.

مثال: از پنج برابر عددی نه واحد کم کرده ایم حاصل حاصل ۷۶ شده است. آن عدد چند است؟

عدد مورد نظر را x فرض می کنیم :

$$5x - 9 = 76 \Rightarrow 5x = 76 + 9 \Rightarrow 5x = 85 \Rightarrow x = \frac{85}{5} \Rightarrow x = 13$$

مثال: حسین برای خرید سه دفتر ۱۰۰۰۰ تومان به فروشنده داد و ۱۹۰۰ تومان پس گرفت. قیمت هر دفتر چند تومان است؟

قیمت دفتر را x فرض می کنیم :

$$3x + 1900 = 10000 \Rightarrow 3x = 10000 - 1900 \Rightarrow 3x = 8100 \Rightarrow x = \frac{8100}{3} \Rightarrow x = 2700$$